

---

□ Для получения высокого урожая семян капусты и корнеплодов необходимо в течение лета посевы семенников содержать в чистом от сорняков виде, рыхлить почву, а также произвести трехкратную подкормку растений. После каждой подкормки рыхление междурядий и рядков обязательно.

□ Первые две подкормки проводятся до цветения семенников навозной жижей, разбавленной 3-4 раза или птичьим пометом, разбавленным в 8-10 раз.

□ Третья подкормка проводится после цветения раствором суперфосфата из расчета 50 граммов на ведро воды, которого должно хватить для поливки 8-10 растений.

□ Семенники корнеплодов в течение лета подкармливаются раствором минеральных удобрений из следующего расчета: для первой подкормки (до начала цветения) берется 20 граммов аммиачной селитры на ведро воды.

□ Для второй подкормки (проводимой после цветения) на ведро воды берется 50 граммов суперфосфата. Минеральные удобрения можно заменить растворами навозной жижи или куриного помета (расчет тот же, что и при подкормке семенников капусты).

□ Семенники капусты и корнеплодов подвязываются к колышкам 2-3 раза в течение лета по мере их разрастания. Подвязывать надо с большой осторожностью, чтобы не повредить растений.

□ После массового цветения семенников свеклы и моркови следует произвести пасынкование, т.е. удаление слабо развитых стеблей, оставив только хорошо развитые побеги с завязавшимися клубеньками у свеклы и зонтиками у моркови.

□ Пасынкование проводится 1-5 июля.

□ Р. ГАЛЯНТ.

□ Агроном ГОРЗО.